

Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1

от Наредбата за ОВОС

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ – МОНТАНА

**ИСКАНЕ**

**за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху  
околната среда (ОВОС)**

от Милчо Башев – Кмет на ОБЩИНА ГРАМАДА,

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

**УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,**

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Подмяна на част от водопроводната мрежа на гр. Грамада, с. Бранковци и с. Тошевци, общ. Грамада, обл. Видин ” – ново инвестиционно предложение *(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на инвестиционно предложение съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към ЗООС)*

**Прилагам:**

1. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда от наредбата - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
2. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.
3. Оценка по чл. 99а ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
4. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) - един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

☐ Желая решението да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на

електронна поща.

☐ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

☐ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата 26.01.2016

## Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

### I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. Община Грамада, гр. Грамада, пл. "Мико Нинев" №1
2. Пълен пощенски адрес. гр. Грамада, пл. "Мико Нинев" №1
3. Телефон, факс и e-mail. телефон за контакт
4. Лице за контакти.

### II. Резюме на инвестиционното предложение:

#### 1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

- **Общата дължина на ремонтираните участъци в трите населени места е 4352.74м.**

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения; - няма

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие; - няма

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

- При изпълнението на СМР на строеж строеж: Обект: „Подмяна на част от водопроводната мрежа на гр. Грамада, с. Бранковци и с. Тошеви с дължина 4км, общ. Грамада, обл. Видин „ е предвидено да се получат следните СО:

- Асфалтобетонени смеси - Код 17 03 02 – разбита асфалтобетонена настилка;

- Дърво - Код 17 02 01 – остатъци от направата на кофраж ;

- Строителни отпадъци - Код 17 05 03;

- Почва и камъни несъдържащи опасни вещества - Код 17 05 04 - изкопани при оформянето за фундаменти, за оформяне на пътища, от кариера ;

- Смесени отпадъци от строителство и събаряне - Код 17 09 04 - получени при подготовката на строителната площадка и разчистване на площите около нея.

Всички посочени СО са от групата „Неопасни СО“.

Съгласно чл. 4 от Наредбата лицата, при чиято дейност се образуват СО, и/или лицата, които третират СО, прилагат следния приоритетен ред (йерархия) при управлението им:

1. предотвратяване на образуването им;
2. подготовка за повторна употреба;
3. рециклиране на СО;
4. оползотворяване в обратни насипи;
5. изгаряне с оползотворяване на енергия и преработването в материали, които се използват като гориво;
6. обезвреждане на СО.

„Подготовка преди оползотворяването на СО“ са предварителни дейности преди оползотворяването, включително предварителна обработка, като разглобяване, трошене, пресяване, уплътняване, рязане, сортиране, измиване, кондициониране,

разделяне, регрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11, съгласно приложение № 2 към § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.

„Подготовка за повторна употреба на СО“ е дейност съгласно § 1, т. 25 от допълнителните разпоредби на Закона за управление на отпадъците.

„Продукти, подготвени от строителни отпадъци за повторна употреба“ са строителните продукти или компонентите на продукти, които са станали отпадък и са подготвени, за да могат да бъдат вложени в строежа съгласно предвидената им първоначална употреба.

Бетон – За да може да се ползва повторно бетона предварително трябва да се раздроби до определена фракция, да му се добави цимент и добавъчни материали и се получава нов бетон с по ниски якостни качества но използваем за подложни бетони. Едро смляни бетонови късове могат да се ползват в обратни насипи.

Дървесен материал – дървения материал за технически нужди (кофраж, подпори и др) обикновено се използва многократно след което се оползотворява енергийно (изгаря се).

Асфалтобетон и други асфалтови смеси – тези СО след претопяване, добавяне на битум могат да се използват за настилки за тротоари и паркинги.

Камък трошен, баластра, пясък – инертните материали за да са годни за повторна употреба е необходимо предварително да са почистени от органични и други примеси. Почистването става чрез промиване, пресяване и др. Непочистени инертни материали могат да се ползват в обратни насипи.

#### *Рециклиране на СО*

„Рециклиране на строителните отпадъци“ е всяка дейност по оползотворяване на строителните отпадъци, посредством която строителните отпадъци се преработват в строителни продукти, материали или вещества с оглед на използването им за първоначална употреба и/или за други употреби. Рециклирането на СО не включва оползотворяването на СО за получаване на енергия и преработване в материали, които ще се използват като горива.

„Рециклирани строителни материали“ са строителни продукти, които съдържат или изцяло са произведени от строителни отпадъци, преминали дейност по рециклиране, оценени в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за продуктите има публикувани хармонизирани европейски стандарти или са издадени европейски технически оценки, или с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България.

Получените количества СО Кабели - Код 17 04 11 обикновено СО от този вид са къси парчета които не могат да се използват в строителството или дълги парчета които са прекъснати някъде и е трудно да се определи къде точно. Повторната употреба обикновено е невъзможна затова тези СО се рециклират.

Рециклирането на кабели става на два етапа. Първо се отстранява изолацията (механично или чрез изгаряне) след което метала се рециклира.

На рециклиране подлежат всички получени СО от класа „Желязо и стомана - Код 17 04 05”.

СО на строежа, които подлежат на рециклиране са количествата фрезован материал „Асфалтови смеси - Код 17 03 02” и трошен камък „Почва и камъни - Код 17 05 04”.

Получените количества СО трошен камък - Код 17 05 04 подлежат на рециклиране, след което може да се ползват за директно влагане в пътни основи, бетон, асфалтови смеси.

Всички влагани в строежа материали от рециклирани СО трябва да отговарят на нормативните изисквания към материалите влагани в строежа. За целта всеки материал от рециклирани СО трябва да преминава през съответните лабораторни изпитвания.

#### *Оползотворяване на СО*

„Оползотворяване в обратен насип“ е дейност по оползотворяване, при която инертни отпадъци се използват за възстановяване на терени в изкопни зони и/или за инженерни приложения при ландшафтно оформление, в случаите, когато строителни отпадъци се използват като заместители на неотпадъчни материали.

При липса на условия за рециклиране, получените на строеж „Подмяна на част от водопроводната мрежа на гр. Грамада, с. Бранковци и с. Тошеви с дължина 4км, общ. Грамада „ СО са годни за оползотворяване не само в обратни насипи, но и при извършване на СМР свързани с изграждане и ремонт на пътни елементи около обекта, както и при извършване на СМР свързани с изграждане на пътеки от ландшафта около обекта .

Получените количества СО Трошен камък - Код 17 05 04 е допустимо да се оползотворят в пътни насипи и основи на селскостопански и горски пътища .

СО, които ще бъдат предвидени за оползотворяване трябва да отговарят на изискванията заложи в инвестиционния проект на строежа;

Строителните отпадъци се третира от лица, които имат право да извършват дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО, или се предават за третиране на лица, които имат право да извършват дейности по третиране на СО съгласно чл. 35 ЗУО. Не се очакват отпадъчни води.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда; -не се очаква

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;- не се очакват

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето. -не се очакват

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

**- гр. Грамада:**

- улица „Ангел Мишев“
- улица „Тошо Хаджийски“
- улица „Бреслето“
- улица „Никола Вапцаров“

**-с.Бранковци:**

- улица „8-ма“
- улица „9-та“

**-с. Тошевци:**

- улица „34-та“
- улица „19-та“
- улица „15-та“

**Не е необходима площ за временни дейности.**

| Вид на точката | № на точката | Клас | КООРДИНАТИ  |     |            |    | Надм. височина |     | Начин на стабилизиране |
|----------------|--------------|------|-------------|-----|------------|----|----------------|-----|------------------------|
|                |              |      | X [m]       | mх  | Y[m]       | my | H [m]          | mh  |                        |
| РГО КК         | NR 86        | 7    | 4859417.971 | 0.0 | 271537.023 | 0  | 243.070        | 0.0 | 0230-1-3               |
| РГО КК         | NR 75        | 7    | 4859657.915 | 0.0 | 271377.169 | 0  | 239.871        | 0.0 | 0230-1-3               |
| РГО КК         | NR 63        | 7    | 4859994.659 | 0.0 | 271537.554 | 0  | 241.151        | 0.0 | 0230-1-3               |
| РГО КК         | NR 68        | 7    | 4859637.529 | 0.0 | 271759.997 | 0  | 248.723        | 0.0 | 0230-1-3               |
| РГО КК         | NR 85        | 7    | 4859457.046 | 0.0 | 271683.671 | 0  | 249.253        | 0.0 | 0230-1-3               |
| РГО КК         | NR 165       | 7    | 4858854.876 | 0.0 | 272042.928 | 0  | 255.934        | 0.0 | 0230-1-3               |
| РГО КК         | NR 182       | 7    | 4858597.156 | 0.0 | 272020.326 | 0  | 259.316        | 0.0 | 0230-1-3               |
| РГО КК         | NR 178       | 7    | 4858430.967 | 0.0 | 271605.163 | 0  | 261.681        | 0.0 | 0230-1-3               |
| РГО КК         | NR 176       | 7    | 4858426.999 | 0.0 | 271335.797 | 0  | 265.016        | 0.0 | 0230-1-3               |

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

-Няма дейности, в които се очаква да са налични опасни вещества.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

-Пътната инфраструктура не се променя. След засипване и уплътняване на изкопите се предвижда възстановяване на нарушените улични и тротоарни настилки.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

-Разваляне на съществуващи пътни настилки, изкопи, демонтаж на съществуващи тръби, монтаж на нови тръби, изпълнение на връзки, засипване и уплътняване на изкопи, възстановяване на разрушени пътни настилки.

6. Предлагани методи за строителство.

-Предвиденият метод за строителство, е чрез направата на изкопи.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

-Съществуващата водоснабдителна система на гр. Грамада, с. Бранковци и с. Тошевци е в експлоатация над 40 год. Поради това и под въздействието на различни фактори тя е морално и физически остаряла. В това си състояние тя не отговаря на съвременните технически и санитарни изисквания. През последните години по различни програми е подменена част от мрежата с нови тръби. Значителна част все още е със старите азбестови тръби. Течовете и аварията в системата са значителни.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

- Проектът се реализира 100% в улици в гр.Грамада, с. Тошевци и с. Бранковци които са общинска собственост. Няма разположени в близост елементи от Националната екологична мрежа и обекти, подлежащи на здравна защита.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

-Трасето на обекта е разположено изцяло в улици, които са собственост на Община Грамада.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

- Не се засягат чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

-подмяна на част от амортизираната водопроводна мрежа

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

-Не са необходими други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1. съществуващо и одобрено земеползване;
2. мочурища, крайречни области, речни устия;
3. крайбрежни зони и морска околна среда;
4. планински и горски райони;
5. защитени със закон територии;
6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

-Проекта няма окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно: съществуващо и одобрено земеползване; мочурища, крайречни области, речни устия; крайбрежни зони и морска околна среда; планински и горски райони; защитени със закон територии; засегнати елементи от Националната екологична мрежа; ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност; територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

-Няма въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

-няма въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

-не се очакван последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

-очаква се дълготрайно, положително въздействие.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

-обхвата на въздействие са три населени места от община Грамада и техните жители и собственици на имоти.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

10. Трансграничен характер на въздействието.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.